

## 2020-03 - ohutusalsed muutused

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Anagreliid	Essentsiaalse trombotsütopeenia ravi	kõrvaltoime: <b>Prinzmetali stenokardia</b>
Atezolisumab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: <b>alkaalse fosfataasi tõus, vere kreatiniinisalduse tõus, alopeetsia</b>
Desogestrel	Raseduse vältimine	kõrvaltoime: <b>ülitundlikkusreaktsioonid, kaasa arvatud angioödeem ja anafülaksia</b>
Entekaviir	B-hepatiidi ravi	kõrvaltoime: <b>neutropeenia (lastel)</b>
Eksenatiid	2. tüüpi suhkurtõve ravi	kõrvaltoime: <b>ravimitest põhjustatud trombotsütopeenia (DITP) koos eksenatiidist sõltuvate vereliistakutevastaste antikehadega</b>
Fluvoksamiin	Depressiooni ravi	hoiatus ja kõrvaltoimed: <b>tõsised nahareaktsioonid, mis mõnikord on lõppenud surmaga, sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs. Suurim risk reaktsioonide tekkeks ravikuuri alguses</b>
Meningokoki gruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin	Immuniseerimine	kõrvaltoime: <b>lümfadenoopatia</b>
Tseftaroliin	Infektsioonide ravi	hoaitus: <b>tõsiste nahaga seotud kõrvaltoimete (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos) risk</b>